

퇴비용 및 재활용 쓰레기 관련 규정

앨러미다 카운티 소재의 사업체 및 다세대 주택 대상



재활용·퇴비용 가능 물질을 매립지에 매립하면 기후 변화의 원인이 되는 강한 온실가스인 메탄이 배출됩니다. 기후 위기에 대응하기 위해 **주법 SB 1383**은 모든 사업체, 비영리단체, 기관, 다세대 주택(5세대 이상)에 다음 사항을 의무화하고 있습니다.



1 퇴비용(유기물) 및 재활용 쓰레기 수거 서비스를 신청하거나 면제를 등록해야 합니다. 서비스를 받으려면 서비스 제공업체에 문의해 주십시오.

면제 자격은 www.StopWaste.org/rules-waivers에서 확인할 수 있습니다.

2 실내용 쓰레기통을 설치해야 합니다. 색상으로 구분할 수 있고 라벨이 부착된 퇴비용 및 재활용 쓰레기통을 모든 일반 쓰레기통 옆에 비치해야 합니다(화장실 제외). 퇴비용 쓰레기통은 **초록색**, 재활용 쓰레기통은 **파란색**, 일반 쓰레기통은 **검은색**이나 **회색**을 사용해 주십시오.

3 올바른 쓰레기통에 분리배출 해야 합니다. 건물주/관리자는 퇴비용, 재활용, 일반 쓰레기로 올바르게 분리배출 되는지 확인해야 합니다.

퇴비용 쓰레기	재활용 쓰레기
음식물 쓰레기, 퇴비용 가능 종이(키친타월, 냅킨 등), 식물 폐기물, 미처리 목재	종이, 판지, 병, 캔, 단단한 플라스틱 용기

4 직원, 계약업체, 세입자에게 적어도 1년에 한 번씩 올바른 분리배출 방법을 고지해야 합니다. 정기적으로(예: 매월) 쓰레기통을 점검하고, 잘못된 분리배출을 발견하면 피드백을 제공해야 합니다.

건물 관리자: 전입 후 2주 이내에, 전출 최소 2주 전에 세입자에게 올바른 분리배출 방법을 알려야 합니다.

잉여 음식물이 발생하는 사업체에 대한 추가 규정: 식료품 상점, 식품 유통업체, 의료 시설, 대형 레스토랑 등 사업체의 경우, 먹을 수 있는 잉여 음식물을 회수하여 기부해야 합니다. 자세한 내용은 www.StopWaste.org/rules-food-recovery에서 확인할 수 있습니다.

규정 미준수에 따른 벌금 및 과태료 부과

규정 미준수 시, 위반 건당 최대 \$500의 벌금이 60일마다 계속 부과됩니다.



영어, 中文(중국어), Tagalog(필리핀어), 한국어, Español(스페인어), Tiếng Việt(베트남어)로 제공되는 정보를 보려면 스캔해 주십시오.

www.StopWaste.org/rules • (510) 891-6575

규정 준수에 도움이 되는 무료 정보



QR 코드를 스캔하거나 웹사이트를 방문하여 여러 언어로 제공되는 다양한 정보를 포함한 무료 자료를 다운로드하거나 요청할 수 있습니다.

www.StopWaste.org/rules-resources

무료



실내용 쓰레기통 설치

실내용 쓰레기통 관련 무료 지원 서비스:

- a. **안내판 제작 도구:** 적절한 분리배출을 돕기 위해 사업체에서 버려지는 물품의 종류를 표시하는 맞춤형 안내판 제작
- b. **정보:** 해당 도시에서 실내용 쓰레기통에 허용되는 규격 봉투에 대한 정보
- c. **무료 실내용 녹색 쓰레기통:** 퇴비용 쓰레기 수거 목적으로, 승인된 장소당 최대 \$500까지 사용 가능
- d. **무료 스티커:** 쓰레기통 라벨 부착 용도

교육

직원, 세입자, 계약업체 교육을 위한 무료 도구와 서비스:

5분 교육 비디오: 영어, 스페인어, 중국어로 제공되는 “직장 내 재활용 및 퇴비용 쓰레기” 관련 교육

이메일 전송 템플릿: 올바른 분리배출 규정과 방법 관련

현장 팀이 제공하는 **무료 가상 또는 현장 교육:** 퇴비용 및 재활용 서비스에 대한 필요를 판단하고, 실내 퇴비용 및 재활용 쓰레기통 설치를 돕기 위한 현장 팀원 지원



캘리포니아 주법 SB 1383은 2022년 1월부터 시행되었습니다. 앨러미다 카운티에서는 지역 공공기관인 StopWaste가 통과시킨 유기물 쓰레기 감축 및 재활용 쓰레기에 관한 법령에 따라 주법이 시행되고 있습니다. StopWaste는 앨러미다 카운티 도시, 고품 폐기물 서비스 제공업체, 환경보건부와 협력하여 필요한 경우 현장에서 법을 준수하고 시행할 수 있도록 지원합니다.

